



KONSTRUKCJA UTWARDZEŃ GR. 8,0cm




warstwa ścieralna - kostka brukowa szara - 8 cm
 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4cm
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - gr. 15 cm
 podbudowa pom.ocnicza z piasku stabilizowanego cementem $R_m=2.5$ MPa - gr. 15 cm
 warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

KONSTRUKCJA UTWARDZEŃ GR. 8,0cm



warstwa ścieralna - kostka brukowa szara - 8 cm
 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4cm
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - gr. 15 cm
 podbudowa pom.ocnicza z piasku stabilizowanego cementem $R_m=2.5$ MPa - gr. 15 cm
 warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

KONSTRUKCJA UTWARDZEŃ GR. 6,0cm



warstwa ścieralna z kostki brukowej szarej
 podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4, gr. 4cm
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
 stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm
 warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

Inwestor GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA URSZULIN UL. LUBELSKA 32 22-234 URSZULIN				
Temat zadania UTWARDZENIE TERENU, ZJAZD Z DROGI GMINNEJ, OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W URSZULINIE PRZY UL. LUBELSKIEJ 32 NA DZ. GRUNTU NR 66/6, 66/7, OBRĘB URSZULIN-0015, JEDN. EWID. URSZULIN-061905-2				
Temat rysunku KONSTRUKCJA				
Branża	Stadium	Data	Skala	Nr rysunku
DROGOWA	PB	11.2016	1:10	5
Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Branża
Projektant	Henryka Figiel		776/CH/88	drogi