PŻ-Poz.3.2.3. 1szt.



PŻ-Poz.3.1.6. 2szt.



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ 3.1.6

NR	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]		
	#			RB 500 W		
				#8	#12	#20
1	12	622	4		24.88	
2	20	548	4			21.92
3	8	134	32	42.88		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				42.88	24.88	21.92
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.395	0.888	2.466
MASA OGÓŁEM [kg]				16.94	22.09	54.05
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]				93.09		
MASA RAZEM DLA 2 szt. [kg]				186.17		



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ 3.2.3

NR	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]	
	#			RB 500 W	
				#8	#16
1	16	1013	2		20.26
2	16	191	2		3.82
3	16	208	2		4.16
4	16	189	2		3.78
5	16	621	2		12.42
6	16	327	2		6.54
7	16	467	3		14.01
8	16	404	2		8.08
9	16	390	3		11.70
10	8	120	67	80.40	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				80.40	84.77
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.395	1.578
MASA OGÓŁEM [kg]				31.76	133.77
MASA RAZEM [kg]				165.53	



UWAGI:
1. Zero budynku ±0,00m=172,62m n.p.m. przyjęto na posadzce parteru.
2. Wszystkie ściany należy wykonać z materiałów podanych w opisie technicznym branży konstrukcyjnej lub równoważnych.
3. Przed wykonaniem poszczególnych elementów wszystkie rzędne i wymiary sprawdzić na budowie oraz porównać z pozostałymi projektami branżowymi. W przypadku istotnych różnic pomiędzy parametrami geometrycznymi lub rzędnymi poszczególnych elementów w projekcie a w rzeczywistości (na budowie) należy przerwać roboty i powiadomić projektanta.
5. Stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg Ustawy prawo budowlane, potwierdzone niezbędnymi atestami.Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP.
6. Przebicia instalacyjne w stropach i ścianach wg projektów branżowych.

BETON:	C25/30 (B 30) F150, W2 C25/30 (B 30) C25/30 (B 25) W8 C8/10 (B 10)	schody i pochylnie zewnętrzne na gruncie elementy konstrukcyjne fundamenty podkład gr.10cm
STAL:	A-IIIN BSt500S (RB 500W)	stal zbrojeniowa
OTULENIE:	c_{nom}=2,0+0,5 cm c_{nom}=5,0+0,5 cm	 fundamenty
Uwaga: Powyższe założenia materiałowe dotyczą wszystkich elementów ujętych w niniejszej dokumentacji konstrukcyjnej		

PROJECT-ARCHITECTURE PAWEŁ KUSZ VEL SOBCZUK
UL. MIŚNIAŃSKA 128/77, 30-397 LUBLIN
TEL. 517 017 722, EMAIL: BIURO@PROJECT-ARCHITECT.PRO.PL

TEMAT:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W URSZULINIE Z DOSTOSOWANIEM CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ NA POTRZEBY SALI WIDOWISKOWO-KONCERTOWEJ
INWESTOR:	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA URSZULIN UL. LUBELSKA 31, 22-234 URSZULIN
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
ADRES INWESTYCJI:	UL. LUBELSKA 31, 22-234 URSZULIN, DZ. NR 66/6, 66/7 OBRĘB URSZULIN-0015, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA URSZULIN-061905-2
NR RYSUNKU:	K-6
NAZWA RYSUNKU:	PODCIĄGI CZ.2
Skala:	1:20
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA:	01.07.2019 r.
PROJEKOWAŁ:	TECH. STANISŁAW LEGIERSKI UPR. Z ART. 36A PB, NR EW. UPR. BUD. 2629/61 SPECJALNOŚĆ: KONSTR.-BUD.
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. DOROTA RYBACZUK NR UPR. BUD. LUB/0136/PWBKb/16 SPECJALNOŚĆ: KONSTR.-BUD.